Panasonic
ideas for life

お得意様用
第445号　2012年10月24日
発行 パナソニック株式会社
エコソリューションズ社

2012年
11月度

住建 商品レポート

11 月 号 目 次

2012年10月24日

ご連絡

「わが家、見なおし隊。」2012年下期政策のご案内

内容

2012年下期からの新たな政策をご紹介いたします。

政策の基本的な考え方

パナソニック リフォーム
わが家、見なおし隊。

激変するリフォーム市場において、加盟店様が、OB顧客や店舗・現場の近隣施主をターゲットとし、ショウルーム相談会、現場見学会の開催などにより、リフォームのリピート受注ができることを目指し、営業活動を支援いたします。

営業活動別の支援策

認知・PR活動	アプローチ活動	成約活動（イベント活動支援）	成約～工事～引渡し	アフターサポート
・ホームページ ・店舗装飾 ・店舗PRチラシ ・ノベルティ	・商圏分析 ・パック商品 ・キャンペーン ・提案ツール	・ショウルーム ・移動展示トラック ・住宅保険 ・資金提案（加盟店様優遇ローン）	・現場PRツール ・契約書雛形	・24時間365日のアフターサポートサービス ・リフォーム情報誌

新たな政策と新ツール・キャンペーンのご紹介

区分	内容	営業活動
新政策	リフォーム専用バスルーム商品パック（ココチーノ Sクラス）	アプローチ活動
関連ツール	①リフォーム専用バスルームパック ポスティング・DM用チラシ	アプローチ活動
関連ツール	②リフォーム専用バスルームパック かんたんプランニングパンフレット	アプローチ活動
新ツール	リフォームメニューチラシ	認知・PR活動
新ツール	店舗・相談会への集客ツール	アプローチ活動
キャンペーン	「わが家、見なおし隊。」サイト 代行入力無償キャンペーン（2012年9月～12月）	

加盟店様専用の「販促ツール」・「情報提供」など、お役立ち内容を網羅した「お役立ちツールと加盟のご案内」にも新たな政策と新ツールについて掲載しております。ご確認ください。

ツール名称：「お役立ちツールと加盟のご案内」
品番　　　：ZDCT1634
価格　　　：無償

内容

「わが家、見なおし隊。」向けリフォーム専用バスルーム 商品パックが登場!!

パナソニック リフォーム
わが家、見なおし隊。

リフォームに人気の機能や素材、人気柄をパッケージいたしました。
「おそうじラクラク」、「しっかりエコ」機能を搭載した基本仕様に、さらに「すこやかキレイ」の酸素美泡湯をオプションで提案いただけます。サイズは1216・1616の2サイズ。

基本仕様

おそうじラクラク
- スゴピカ浴槽
- ささっとキレイ排水口
- スキットドア
- カビシャット暖房換気乾燥機

しっかりエコ
- 保温浴槽Ⅱ
- W節水シャワー
- ブライト照明(蛍光灯)

オプション・バリエーション

すこやかキレイ
- 酸素美泡湯
  +189,000円
  (税抜+180,000円)

- 床:単色3柄
- 浴槽:スゴピカ浴槽 人気柄 グロス柄3色
- 人気柄の上位10柄(グレードCのみ)

※裏配管Aセット、フリーサイズ窓枠を含む。

■商品パックの希望小売価格

サイズ	価格
1216サイズ	994,350円(税抜 947,000円)
1616サイズ	1,088,850円(税抜1,037,000円)

「わが家、見なおし隊。」向け
リフォーム専用バスルームの詳細は、
「わが家、見なおし隊。」サイト
(minaoshitai.jp)
WMオマカセ★ネットよりご確認ください。

内容

「わが家、見なおし隊。」向けリフォーム専用バスルーム 商品パックのツールをご紹介

■ポスティング・DM用チラシ

お施主様がバスルームをリフォームしたくなる加盟店様専用のチラシ。お会社名を記載し、ターゲットエリアへ配布し、見込み客を見つけましょう。

品番：ZDCT1767
単価：11円/枚（税抜10円/枚）

※ダウンロードサービスも対応。
加盟店様の販売金額を掲載いただくことも可能。

■かんたんプランニングパンフレット

商品特長までを詳細に説明できるパンフレット。
かんたんプランニングで、その場で見積りが可能。
店舗や相談会での接客にご活用ください。

品番：ZDCT1768
単価：32円/枚（税抜30円/枚）

開くと

さらに開くと

■対応工事をPRするリフォームメニューチラシ

加盟店様の提供するリフォーム工事を一覧にしたメニューチラシをご準備。
近隣へのポスティングやOB訪問時にご活用ください。

開くと

お施主様にどんな工事ができるかを伝えるツールです。

品番：ZDCT1769
単価：42円/枚（税抜40円/枚）

※ダウンロードサービスも対応。加盟店様の独自リフォームメニューへご修正も可能。

内容

■店舗やリフォーム相談会への来場を促す集客チラシ

◎店舗への集客チラシ（エネルギーリフォーム訴求編）

施主様に関心の高い創エネ、蓄エネ、省エネ商品(エコキュート、キッチン、アラウーノ)を掲載。

◎店舗への集客チラシ（水廻りリフォーム訴求編）

施主様の水廻りへのご不満を解消する商品(キッチン、バス、洗面、アラウーノ)を掲載。

◎リフォーム相談会への集客編

日時や会場名、地図、実施イベント、来場特典・成約特典を記載いただきご活用ください。

「ダウンロードサービス」でのご提供。加盟店様の独自チラシとしてご活用ください。

「わが家、見なおし隊。」サイト代行入力サービス　期間限定無償キャンペーン実施中

顧客開拓のために、IT戦略は必要。だが使いこなすには……

◆ 代行入力支援フロー ◆

加盟店様

代行入力を依頼
申請書&データの提出

代行入力実施
通常料金5,500円(加盟店様ご負担)
※サイトページ入力量に関らず一律。

「わが家、見なおし隊。」サイト
代行入力事務局

先着100社様限定

代行入力費用無償キャンペーン開催（期間：2012年10～12月）

「わが家、見なおし隊。」サイト代行入力受付事務局

◎お問い合せ専用電話　：06-6252-2863（土日祝日を除く、9：30～17：30にてご対応）
◎申請書受付FAX番号：06-6252-2862（土日祝日を除く、9：30～17：30にてご対応）
◎申請書メールアドレス：panasonic-wm@west.jtb.jp
◎画像データ送付先　：〒541-0058　大阪市中央区南久宝寺町3-1-8　本町クロスビル11階
※代行入力の申請書は、WMオマカセ★ネットよりダウンロードいただきご活用ください。

2012年10月24日

お詫びと訂正

パナソニックバスルーム ココチーノ New M-class
カタログ記載内容の誤りに関する お詫びと訂正

ご連絡

パナソニックバスルーム ココチーノ New M-classのカタログ(GRCT1B53 2012年5月発行 第1版)におきまして、下記の通り記載内容に誤りがございました。ご迷惑おかけしますことを深くお詫び申し上げますとともに、関係各位へのご徹底をよろしくお願い申し上げます。

内容

P.146 酸素美泡湯 浴室内音 数値の誤り

■2012年 5月発行 第1版

表紙

2012.5

P.146

誤

浴室内音	約 62dB (保温浴槽の場合：浴槽上 1 m)

浴室内音 約62dB
(保温浴槽の場合:浴槽上1m)

■2012年 8月発行 第2版 ※間違い箇所を訂正しました

表紙

2012.8

P.146

正

浴室内音	約 67dB 以下 (保温浴槽の場合：浴槽上 1 m)

浴室内音 **約67dB以下**
(保温浴槽の場合:浴槽上1m)

2012年10月24日

新商品

2012年12月3日発売

建材商品2012年12月発売新商品のご案内

ご連絡

2012年12月3日発売の新商品についてご連絡いたします。各関係者へのご連絡、ご伝達をよろしくお願いいたします。

実施時期

2012年12月3日発売

内容

Archi-specシリーズ

広く住む、自由に住む新規格。

Archi-spec

HIKIDO YUKA SHUNOU

これからの日本の住宅を変えていく、
アーキ・スペック

広く住む。自由に住む新規格。

Archi-spec
HIKIDO

［ 広く暮らせる、大型上吊引戸 ］

1. 2500×1200「動く壁」。
2. 大きな扉でも 軽く開閉。
3. 新構造で 反りにくい。

広く住む。自由に住む新規格。

Archi-spec
YUKA

［ ムクの美しさと高性能を備えた床 ］

1. 目指したのは ムクの表情。
2. 天然木では 希少な広幅柄。
3. 住み良さを支える 高性能。

広く住む。自由に住む新規格。

Archi-spec
SHUNOU

［ 自由に演出できる収納 ］

1. 本も安心しておける
耐荷重40kg。
2. 光の安らぎと安心
LED照明。
3. 組み合わせは自由
引戸を扉に。

内容

Archi-spec HIKIDO

「広く暮らせる、大型上吊引戸」

Archi-spec HIKIDO　ラインナップ

広く住む。自由に住む新規格。 Archi-spec HIKIDO

扉デザイン			
P4型	W6型	ZT型	T4型
	半透明 アクリル	透明 ガラス	

※ZT型はⓊオーダーでフロストガラス（半透明ガラス）への変更可能。
※W6型はⓊオーダーで透明アクリルへの変更可能。

1. 2500×1200の「動く壁」。
上吊りレールでラクラク開閉。反りにくい大型引戸。

反り強度UPのため金属製フレームを内蔵。　明り窓兼用引手（T4型のみ）　両側ソフトクローズ

2. 「かくし枠」によるノイズレスのすっきりした納まり。

※ケーシング枠、固定枠もラインアップ。

3. 様々なライフスタイルに合わせた長尺引戸。
L字、T字納まりをラインアップ。

内容

Archi-spec HIKIDO　枠形状ラインナップ
枠形状は以下の3つのラインナップ。
かくし枠
固定枠
ケーシング枠
見付けが薄く見える!
6mm
クロス仕上げ
ボード受け桟
かくし枠
※ボード厚9.5mm、12.5mm対応。
※天井ボード厚は9.5mm対応。
クロス仕上げ
クロス仕上げ
かくし枠を使用される場合には、必ずアーキスペック対応の薄型幅木を使ってください(枠の見付け寸法が6mmのため)。
Archi-spec HIKIDO　ラインナップ
◎片引き
引手
◎戸袋引込み
引手
◎引違い
引手
◎アウトセット引戸（片引き）
KW
RW
◎アウトセット引戸（2枚両引き）
KW
RW
連動機構
◎2枚連動片引き
引手
◎3枚連動引き
引手
◎3枚連動片引き
引手
◎2枚両引き
引手
◎4枚引違い
引手
■引戸枚数が少なくなることで壁厚を薄くすることができる!!
従来サイズでのラインアップ
新ラインアップ
1.5間
2間
3間～
—
+
+
+

2012年10月24日

内容

Archi-spec 周辺部材　開き戸

	扉デザイン		
	P4型	W6型	T4型
開き戸	○	○	○

1. 天井高さ(CH2500)に対応した大型開き戸。
   ※W6型のみ親子ドアにも対応。
   ※かくし枠　:CH2400/CH2500
   固定枠　:UH2350/UH2500
   ケーシング枠:UH2350/UH2500

2. 「かくし枠」によるノイズレスのすっきりした納まり。
   ※ケーシング枠、固定枠もラインアップ。

3. シンプルで使いやすい機能を搭載可能。

ワンアクションで開閉できるプッシュプルハンドル

埋め込みドアストッパー標準搭載

Archi-spec 周辺部材　クローゼット扉(3方かくし枠)

1. Archi-specシリーズ対応3方かくし枠のクローゼット扉。
   扉は取っ手レス、フラット扉で対応。
   ※フラット扉の取っ手は新ホワイト取っ手を採用。
   ※標準サイズはCH2400(UH2412)、CH2500(UH2512)。

2. 枠が外側からみえにくいフラット感のある
   すっきりとした空間を実現。

3. 下レールのない納まりなので、
   ウォークイン収納や土間収納にもおすすめ。

Archi-spec 周辺部材　造作材

笠木(断面写真)

1. 厚み3mmの樹脂製の幅木をラインアップ。
   入隅、出隅にはコーナーキャップをご用意。

巻いた状態で梱包(20m巻)。
余りは次現場への利用可能。
カサバラないので搬入も
ラクラク。

2. 笠木(ムク集成材)と窓枠は、
   見付け6mmの薄型設計。
   ※笠木コーナー部材もラインアップ。

窓枠

3. 窓枠は、長尺3950mmとジャストカット対応(一方枠のみ)。
   アングルねじレスサッシにも対応した窓枠TS型も
   ラインアップ。

	窓枠1方枠	窓枠TS型1方枠
長尺(3950mm)	○	○
ジャストカット対応	○	○

内容

Archi-spec YUKA　3つの特長

1. 特殊化粧シートを採用した
低光沢仕上げ8品種をラインアップ。

2. HS-Wood突き板を使った高意匠表現、高光沢仕上げ。
※LiviEシリーズ対応5色でラインアップ。

3. 天然木にはない「高い機能性」で日常の困りごとを軽減。

商品ラインナップおよびネーミング

内容

1212以降の床材機能体系

※オーマイティフロアーA、
オーマイティフローリングA銘木、
オーマイティフロアーAシグノ(木目柄)は
2013年5月末生産終了予定。

Archi-spec YUKA 周辺部材　玄関框

品番	サイズ	希望小売価格
KHK62□	30×150×1950	17,000円/本
KHK63□	30×150×2950	25,000円/本

1. ムク挽き板框のような薄見付の玄関框で上質空間を表現。Archi-spec YUKA 全柄に対応。
※Archi-spec YUKA専用です。他の床材と色柄が異なります。
※単体框、付框、リフォーム框として併用可能。
※式台の対応はありません。

2. L字型形状で軽量化し施工性をアップ。

3. 付け框・リフォーム框も兼用の新形状。

内容

Archi-spec SHUNOU　シェルフシステム

◎カラーバリエーション

リアロ ウォール ナット柄	リアロ チェリー柄	リアロ オーク柄	リアロ メープル柄	ピュア ホワイト柄

1. 本も安心して置ける耐荷重40kgの棚板。

40 kg

棚板1枚あたり

2. 空間の広がりを演出するLED照明プランと薄型テレビが設置可能なTVプラン。

3. 組み合せは自由。引戸を扉にArchi-spec HIKIDOと組合せて「隠す収納」と「見せる収納」に使い分け可能。

サイズバリエーション

固定棚 可動棚

※図は幅760mm×3連、高さ2400mm、奥行285の場合。

棚・方立厚：30mm

奥行：170、285、435mmの3種類
※現場カット不可、Ⓤオーダー対応なし。

高さ：2100mm、2400mm、2600mmの3種類
※高さは現場カットまたは、Ⓤオーダーでサイズオーダー対応。価格は1.1倍（最小1780mmまで、納期実働6日）。

スパン幅（棚幅）：350、760、1150mmの3種類
※現場カット不可、Ⓤオーダー対応なし。
※幅はⓊオーダーでサイズオーダー対応。価格は1.1倍。納期実働6日。

内容

プランとオプション部材紹介

LED照明プラン

※LED棚板は固定棚になります。
※サイズオーダー不可。

TVプラン

※コンセントは現場手配になります。
※1mmピッチでサイズオーダー可能。
W921mm以上の場合には縦仕切りが入ります。

奥行
435

オプション部材のご紹介

コンセントタップを収納するタップトレー。

配線用キャップ
※TV用棚板には標準装備。

その他商品特長について

短納期サイズオーダー対応による省施工&廃材レス

- ●受注後「6日目出荷」の短納期納入。
- ●WEBハウズ連携で手間・間違いを削減。

- ●棚の「幅」、方立ての「高さ」をサイズオーダー納入。

×不要

施工時間を早める組立配慮

- ●固定棚は下地に合わせて固定可能。

- ●方立てを床にらくらく固定。

- ●梱包の探しやすい識別ラベル。

項目選択でできる簡単プランニング

- ●i-Hows、WEBハウズで簡単プランニング。

内容

LiviE Realoシリーズ　エクセルピュアホワイト柄の枠対応

内装ドア　内装引戸　クローゼット扉

3枚シンクロ引戸

収納開き扉

1. Livie Realoシリーズの
エクセルピュアホワイト柄の枠対応開始。

・内装ドア
Ⓤオーダー対応。

・内装引戸
Ⓤオーダー対応。 ※引戸額縁はリビエ標準品。

・クローゼット扉
LiviEシリーズのWZ柄を選定お願いします。

・3枚シンクロ引戸
LiviEシリーズのWZ柄を選定お願いします。

・収納開き扉
LiviEシリーズのWZ柄を選定お願いします。

2. 枠が白くなることでクロスと同化し、
よりすっきりした空間を演出できます。

3. 内装ドア、内装引戸用枠はⓊオーダー対応。
受注後実働5日で当社倉庫出荷。

その他の商品化について

上吊り引戸用見切縁

1. 引戸の表裏で床を貼り分けする場所に設置する上吊り引戸用見切縁を発売。

※片引きの場合

2. ツバ形状の見切縁で床と見切りの隙間が隠せる省施工部材。

1間片引き用

1間引違い用

長尺用

3. LiviE柄、Realo柄、Archi-spec YUKA対応の全15柄に対応。

中方立て設置用固定ピン

1. 床の仕上げがPタイルやカーペットなど、
固定ピンが床面に取付けできなかった場所にも
固定ピンの施工が可能。

2. LiviE、Realo、Archi-spec HIKIDOに対応。

3. 色は黒と白の2色をラインナップ。

※写真はArchi-spec HIKIDOかくし枠用です。

内容

Rコーナー用幅木、廻り縁用コーナーキャップ

1. Rコーナーの出隅壁用に幅木&廻り縁用コーナーキャップをラインナップ。
   Rコーナーでも施工がより簡単に!
2. ラフカットした幅木・廻り縁にかぶせて接着固定。
   (かぶせ代7mm、両面テープ・接着剤併用)
3. LiviE柄、Realo柄の11柄、
   幅木2、5、9型、廻り縁4型のラインナップ。
   (10個入/梱)

販促ツール関係

■供給主体、ルート様向けツール

供給主体向け提案ツール
第2弾 建材暮らし提案書 Archi-spec版
2012年11月中旬発行予定

コンセプトチラシ(供給主体向け)

発行済

プランニング用総合カタログ
Archi-spec シリーズ
2012年11月初旬発行予定

サンプルブック
YUKA
HIKIDO& SHUNOU
2012年11月中旬発行予定

単品カタログ
Archi-spec SHUNOU シェルフシステム
2012年11月初旬発行予定

床材 単品カタログ
2012年11月中旬発行予定

■お施主様向けツール

リビエ リアロ 施主向けカタログ

2012年11月初旬発行予定

インテリア スタイルガイド

2012年12月中旬発行予定

カラーコーディネイトソフト(商談支援S連動)

2013年1月オープン予定

■商品展示(SR&研修会関係)

ショウルーム展示
2012年11月中旬より順次入替予定

会議室貸切展示用&沼田常設展示 研修会用持廻り
2012年10月中旬より順次運用中

■WEB・メディア政策

WEBサイト
2012年10月初旬(第1弾)
2012年11月初旬(第2弾)

コンセプト映像(風の道第2弾)

2012年11月初旬

DM& マクロミル発信 (ビルダー& 設計事務所)
2012年10月中旬〜(検討中)

建築系雑誌
Archi-spec シリーズ広告
2012年11月〜雑誌掲載(検討中)

2012年10月24日

2012年10月24日

仕様変更	エクステリア商品 **ダイヤル錠（サインポスト用）仕様変更のご連絡**

ご連絡

防犯性向上のためダイヤル錠の文字数を10桁から12桁にします。
何卒ご関係者にご連絡のほど、よろしくお願いいたします。

実施時期

2012年11月生産分より（自然切替）

内容

■対象商品

FASUS（フェイサス）FF、FASUS（フェイサス）VL、FASUS（フェイサス）FR、
口金K型/R型/MS型/EU型、MP1型/2型、集合住宅用120ポスト、AS2型（ダイヤル錠）

■対象品番

次ページに記載しております。ご確認ください。

■変更内容

現行仕様

文字0～9の10文字表示
（解錠組合せ80通り）

新仕様

文字0～9、A、Bの12文字表示
（解錠組合せ120通り）

エクステリアカタログについては、次回改定時（2012年11月予定）に修正いたします。

内容

対象品番一覧

品名	品番
FASUS(フェイサス) FF フラットタイプ	CTC2000S、CTC2000H、CTC2001S、CTC2002S、 CTC2003R、CTC2003Y、CTC2003W、CTC2003D、 CTC2003B、CTC2004MD、CTC2004MB
FASUS(フェイサス) FF ラウンドタイプ	CTC2200S、CTC2200H、CTC2201S、CTC2203R、 CTC2203Y、CTC2203W、CTC2203D、CTC2203B
FASUS(フェイサス) FF ディズニーシリーズ	CTC2000SMT、CTC2003WMT
FASUS(フェイサス) FR	CTC2100◇ ◇:GB、CV、BR、R、YR、RV、BT、SS
FASUS(フェイサス) VL	CTC2401◇、CTC2411R◇、CTC2411L◇ ◇:CS、R、ML、Y、B、MD、D、W、H
口金MS型	CTC6520◇、CTC6521◇、CTC6522◇、CTC6523◇、 CTC6526◇、CTC6527◇ ◇:W2、CS、H、B
口金EU型	CTC6530◇、CTC6531◇、CTC6532◇、CTC6533◇、 CTC6536◇、CTC6537◇ ◇:W2、ME、G、N
口金K型	CTC6510◇、CTC6511◇、CTC6512◇、CTC6513◇、 CTC6516◇、CTC6517◇ ◇:A、S、W、B、MZ、BG、T、M
口金R型	CTC6500◇、CTC6501◇、CTC6502◇、CTC6503◇、 CTC6506◇、CTC6507◇ ◇:A、S、W、B、T、M
MP1型/2型	CT711H、CT711S、CT712H、CT712S
集合住宅用120ポスト	CTS2120H、CT2120S、CTS3120H、CTS3120S
AS2型(ダイヤル錠)	CT001

2012年10月24日

生産終了　2013年5月末日生産終了予定のご連絡

ご連絡

建材商品の一部(カタログ 1-2:LiviEシリーズ、2:内装・収納、エクステリアカタログの一部商品と3:美奏樹シリーズ)を2013年5月末日に生産終了いたします。
生産終了する商品に関して、新商品へ切替する商品と、代替がない商品に分かれますので、ご注意していただくとともに、お客様へのご連絡、ご徹底よろしくお願いいたします。

実施時期

生産終了予告:2012年12月
生産終了　:2013年5月末日　※対象商品は「内容」での一覧表を参照ください(一部商品については先行的に生産終了あり)。

内容

■2013年5月末日生産終了商品一覧

内装建材・収納設備カタログおよび、単品カタログ掲載商品関係

対象商品名	品番	生産終了予告日	生産終了日	代替商品
防音建材 防音補助部材 (防振天井吊具、NEW防振パッド)	VK670、VKN651	2012年 12月1日	2013年 5月末日	代替品番はありません
防音建材 防音床下地パネル	VKP121E	2012年 12月1日	2013年 5月末日	代替品番はありません
防音建材 防音床マット5	VK300	2012年 12月1日	2013年 5月末日	代替品番はありません
防音建材 床暖房用マット(非防音タイプ)	VKM120	2012年 12月1日	2013年 5月末日	代替品番はありません
防音建材 防音換気口、カバー、フィルター	VK572、VKV511、VKV511F	2012年 12月1日	2013年 5月末日	代替品番はありません
防音建材 粘着遮音テープ(W40、W80)	VKT014、VKT018	2012年 12月1日	2013年 5月末日	代替品番はありません
防音建材 吸音ソフト壁材 マイルドトーン	VKA210 他	2012年 12月1日	2013年 5月末日	代替品番はありません
防音建材 吸音建材	RJA730	2012年 12月1日	2013年 5月末日	代替品番はありません
木質天井材 ナチュラルシーリング	KW434B126E 他一式	2012年 12月1日	2013年 5月末日	代替品番はありません
木質天井材 和天	KW774R096E 他一式	2012年 12月1日	2013年 5月末日	代替品番はありません
空気環境建材 しつど番	RBCN938V 他一式	2012年 12月1日	2013年 5月末日	代替品番はありません
空気環境建材 さらっとイーパネル	VQC4041GB 他一式	2012年 12月1日	2013年 5月末日	代替品番はありません
床暖房 真空断熱Youほっと	MLP3H1WV3SCZ 他一式	2012年 12月1日	**2013年 4月末日**	代替品番はありません (4月生産終了)
フリーほっと根太間タイプ	MLN212 他一式	2012年 12月1日	2013年 5月末日	代替品番はありません
フリーほっと温すい	MIM0618 他一式	2012年 12月1日	2013年 5月末日	フリーほっと温すいWのご提案をお願いいたします
床暖房コントローラエアコン連動機能付き	ML01C 他一式	2012年 12月1日	2013年 5月末日	代替品番はありません
浴室用フロアヒーター	DR6026 他一式	2012年 12月1日	2013年 5月末日	代替品番はありません
室内物干しユニット照明セット	CWF21D	2012年 12月1日	2013年 5月末日	代替品番はありません
オーマイティフローリングA銘木145mm幅	KGW12TN 他一式	2012年 12月1日	2013年 5月末日	新商品Archi-specシリーズでのご提案をお願いいたします
オーマイティフロアーA	KEW12V3SUZ 他一式	2012年 12月1日	2013年 5月末日	新商品Archi-specシリーズでのご提案をお願いいたします
オーマイティフロアーAシグノ 木目調 ※石目調は除く	KEW12TG 他一式	2012年 12月1日	2013年 5月末日	新商品Archi-specシリーズでのご提案をお願いいたします
オーマイティ框	KHS12UZ 他一式	2012年 12月1日	2013年 5月末日	新商品Archi-specシリーズでのご提案をお願いいたします
Youほっと(オーマイティフロアA)	MLK16H1WV3SUZ 他一式	2012年 12月1日	**2013年 4月末日**	代替品番はありません
Youほっと(オーマイティフロアA シグノ 木目調) ※石目調は除く	MLW16H1TG 他一式	2012年 12月1日	**2013年 4月末日**	代替品番はありません
You温水(オーマイティフロアA)	MKF2WV3SUZ 他一式	2012年 12月1日	**2013年 4月末日**	代替品番はありません
You温水(オーマイティフロアA シグノ 木目調) ※石目調は除く	MWF2TG 他一式	2012年 12月1日	**2013年 4月末日**	代替品番はありません

内容

LiviEシリーズ

対象商品名	品番	生産終了予告日	生産終了日	代替商品
階段スタンダード上框 オーマイティ柄	MYJ511BG 他一式	2012年 12月1日	2013年 5月末日	新商品Archi-specシリーズでのご提案をお願いいたします
床見切り縁(樹脂製) オーマイティ柄 ※石目調は除く	QP130BG 他一式	2012年 12月1日	2013年 5月末日	新商品Archi-specシリーズでのご提案をお願いいたします
造作部材 採光パーツ(室内用FIX窓)	QP2722WZ 他一式	2012年 12月1日	2013年 5月末日	代替品番はありません
造作部材 ホームライン 窓枠固定型(I型) アングル加工付 基材:MDF芯	QP30011CZ 他一式	2012年 12月1日	2013年 5月末日	合板芯タイプのご提案をお願いします
造作部材 ホームライン Rコーナー下地	QP831	2012年 12月1日	2013年 5月末日	代替品番はありません
造作部材 ホームライン Rコーナー幅木	QP112RKUZ 他一式	2012年 12月1日	2013年 5月末日	新商品Rコーナーキャップでのご提案をお願いします
造作部材 ホームライン Rコーナー廻り縁	QP124RKUZ 他一式	2012年 12月1日	2013年 5月末日	新商品Rコーナーキャップでのご提案をお願いします
内装ドア すらっと引戸	MJN9P4YCZ 他一式	2012年 12月1日	2013年 5月末日	新商品Archi Spec HIKIDOでのご提案をお願いいたします
内装ドア 引戸用後付けバー引手間仕切錠	MJS1R2P 他一式	2012年 12月1日	2013年 5月末日	代替品番はありません
内装ドア 内装ドア別売部材 床壁兼用 ドアストッパー(引掛金具付) アンバーゴールドメタリック色	MJT107F、MJT103F	2012年 12月1日	2013年 5月末日	代替品番はありません
内装ドア 内装ドア別売部材 開き戸 ソフトクローズ(隠し蝶番用)	MJSF22RUZ 他一式	2012年 12月1日	**2013年 2月末日**	代替品番はありません (2月生産終了)

美奏樹 ⇒ シリーズ集約

対象商品名	品番	生産終了予告日	生産終了日	代替商品
オーマイティフローリングA銘木145mm幅	KGW12TN 他一式	2012年 12月1日	2013年 5月末日	LiviE Realoシリーズのご提案をお願いします
銘木玄関框	KHD12TN 他一式	2012年 12月1日	2013年 5月末日	LiviE Realoシリーズのご提案をお願いします
曲線式台	KHD52RTN 他一式	2012年 12月1日	2013年 5月末日	代替品番はありません
システム階段	MYD111TN 他一式	2012年 12月1日	2013年 5月末日	LiviE Realoシリーズのご提案をお願いします
アルミオープン手すり	MFH11、MFH31TM 他一式	2012年 12月1日	2013年 5月末日	LiviE Realoシリーズのご提案をお願いします
連続手すり	MYA7321TM 他一式	2012年 12月1日	2013年 5月末日	LiviE Realoシリーズのご提案をお願いします
連続手すり リフォーム用部材	MYA9922TM 他一式	2012年 12月1日	2013年 5月末日	LiviE Realoシリーズのご提案をお願いします
インテリアカウンター本体(付属部材除く)	PTD121TN 他一式	2012年 12月1日	2013年 5月末日	LiviE Realoシリーズのご提案をお願いします
造作部材ホームライン	QPD112TA 他一式	2012年 12月1日	2013年 5月末日	LiviE Realoシリーズのご提案をお願いします
内装ドア(ハンドル・引き手除く)	MJD2N10JTN 他一式	2012年 12月1日	2013年 5月末日	LiviE Realoシリーズのご提案をお願いします
間仕切り開閉壁 銘木タイプ(採光タイプ除く)	MDGE2NTN 他一式	2012年 12月1日	2013年 5月末日	建材総合カタログ掲載の開閉壁でのご提案をお願いします
クローゼット扉	KRD218FTN 他一式	2012年 12月1日	2013年 5月末日	LiviE Realoシリーズのご提案をお願いします
収納開き扉	KRD181FTN 他一式	2012年 12月1日	2013年 5月末日	LiviE Realoシリーズのご提案をお願いします
システム玄関収納	QFCB113WB 他一式	2012年 12月1日	2013年 5月末日	LiviE Realoシリーズのご提案をお願いします
リビング・個室用収納 キュビオス	QFLB00413BW 他一式	2012年 12月1日	2013年 5月末日	建材総合カタログ掲載のキュビオスでのご提案をお願いします

他 (エクステリア・旧カタログ品)

対象商品名	品番	生産終了予告日	生産終了日	代替商品
集合用サインポスト 一式	CT711H 他	2012年 12月1日	2013年 5月末日	集合住宅カタログ品のご提案をお願いします
集合用宅配BOX 一式	CTS00X 他	2012年 12月1日	2013年 5月末日	集合住宅カタログ品のご提案をお願いします
エントランスポール ECSSポール	CTP1211B 他	2012年 12月1日	2013年 5月末日	他エントランスポールのご提案をお願いします

助成物

2012年12月初旬発行のカタログ(1-2:LiviEシリーズ、2:内装・収納、美奏樹、エクステリアカタログ)に生産終了マークを掲載予定

2012年10月24日

ご連絡	防音建材 積算業務終了のお知らせ

ご連絡

2013年5月末日に、防音建材商品の一部が生産終了予定となることにともない、
2013年5月をもちまして積算業務を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。

実施時期

積算業務：2013年5月31日まで。
※積算依頼の受付は2013年5月24日までとさせていただきます。
2013年6月以降の発注はできません。

内容

2013年5月24日までの積算書には、生産終了予定品の品名左横に"!"をつけて提出いたします。

（精算書の例）

Panasonic

防音建材積算書

パナソニック株式会社
内装システムビジネスユニット
商品開発グループ

遮音性能(500Hz時)　床・壁・天井：40～45dB　ドア：30dB～35dB
※遮音性能値は推定値であり、施工その他の諸条件により性能にバラツキが発生します

	品名	品番	ケース価格	入数	使用部位					ケース数量	発注数量	小計金額
					壁	床	天井	開口部	その他			
	遮音下地パネル＜壁用＞	VKP211	14,000	2	○					12	24	168,000
	防湿遮音シートV	VKS011	19,400	1	○					5	5	97,000
!	防音床下地パネル	VKP121E	34,600	2		○				5	10	173,000
	防音床マットE	VK600	19,200	4		○				5	20	96,000
	遮音下地パネル＜天井用＞	VKP311E	35,000	5			○			2	10	70,000
!	防振天井吊具	VK670	60,000	50			○			1	50	60,000
	遮音コーキング（工事用）	VK910	9,000	10					○	2	20	18,000

お見積り金額合計　**1,144,900**

○ 本積算書の"！"がついた商品は、2013年5月31日をもって出荷終了となります。予めご了承ください。
○ 本積算書の資料保存期間は、積算発行日より6ヶ月とさせていただきます。
○ 弊社商品の防音建材・吸音部材のみの積算です。その他の材料は含んでおりません。
○ 概算積算ですので見積り方法・施工の方法により若干異なる場合があります。

2012年10月24日

ご連絡

床暖房Webハウズ 床材分離型床暖房
床材見積り時のウレタン接着剤の算出ルールの変更
それにともなうプラン価格変更のお知らせ

ご連絡

床暖房のWebハウズで、床材分離型床暖房を選定し床材を見積りした場合に、ウレタン接着剤の算出ルールを以下の通り変更させていただきます（床材一体型床暖房については変更はありません）。
また、この変更にともないカタログ掲載のプラン価格の変更を、2012年11月発行の「建材総合 内装・収納」カタログより実施させていただきます。関係者へご連絡・ご伝達のほど、よろしくお願いします。

実施時期

2012年11月7日（水） 新規見積りおよび見積り変更分から対応予定
※2012年11月7日（水）以前におこなった見積りは、再度「図面作成」をおこない、
図面と見積りを更新することでウレタン接着剤の算出ルールが変更されます。

内容

■変更内容（Webハウズ）

ウレタン接着剤の算出ルールの変更。
「床暖房面積を基準に算出」→「部屋面積（床材のケース数）を基準に算出」

■対象商品

フリーほっと、フリーほっと温すいW
（フリーほっと根太間、フリーほっと温すいは2013年5月末日生産終了商品のため対象外）

■理由

床材Webハウズのウレタン接着剤の算出ルールに合わせるため。

2012年10月24日

生産終了

内装ドア 開き戸ソフトクローズ(隠し蝶番用) 緊急生産終了のご連絡

ご連絡

首記の件、販売微小につき隠し蝶番用の開き戸ソフトクローズを以下のとおり生産終了させていただきます。生産終了時期につきましては、誠に勝手ながら2013年2月末日とさせていただきます。
ご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんが、ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げますとともに、関係各位へのご連絡とご徹底をよろしくお願いいたします。

実施時期

Webハウズ新規見積り停止：2012年11月21日
販売終了　　　　　　　　：2013年2月28日
※2013年度版LiviEカタログには生産終了予告品として掲載いたします。

内容

■開き戸ソフトクローズ

片開き(隠し蝶番用)：MJSF22R(L)□
親子(隠し蝶番用)　：MJSF42R(L)□　　□…UZ、CZ、MZ、SZ、NZ、GZ、WZ

開き戸ソフトクローズ

隠し蝶番

2012年10月24日

2012年10月21日発売

新商品

AiSEG対応IHクッキングヒーター発売のご連絡

ご連絡

AiSEG対応IHクッキングヒーターを発売いたします。
関係先様へのご案内並びに積極的なご提案をお願いいたします。

品番・希望小売価格

シングルオールメタル対応
幅75cmタイプ<ウォームシルバー>
品番:**KZ-R573SG**
本体希望小売価格: **399,000**円(税抜 **380,000**円)(工事費別)

実施時期

2012年10月21日発売

特長

①節電のきっかけに。消費電力・積算金額を「見える化」

調理中の消費電力や料金を専用モニターやテレビ、スマートフォンで確認可能。
前年、前月、前日との比較もできます。

使用電力量をグラフ表示。電気のムダ使いを減らすのに役立ちます。

IHの操作履歴をわかりやすく表示。効率のいい使い方を考えるきっかけに。

②使える電力量に応じて火力を調整「消費電力抑制機能」

住まい全体の消費電力量に応じて、IHで使える電力量を自動計算。
調理に影響しないように配慮しながら火力を調整します。
※自動調理に必要な火力を優先して確保したうえで、通常の加熱調理の制御をします。
※調理中でも、電力が不足すると加熱を停止することがあります。

◎ **電力が不足するとIHの火力を自動で下げます。**

◎ **電力が不足するとグリルを優先しながら、IHの火力を自動で下げます。**

③スマートフォンやタブレットでお知らせ「使い方ガイド」

使い方のアドバイスをはじめ、
操作ミスやエラー対処方法などを
スマートフォンやタブレットで
簡単に確認できます。

エラーコードやキーワードで検索することもできます。

対処方法などをスマートフォンやタブレットに表示。キッチンにいながら確認できます。

仕様一覧

			シングル（右IH）オールメタル対応 ECONAVI
機種 本体希望小売価格（工事費別）			KZ-R573SG（AiSEG対応） 399,000円（税抜380,000円）
トッププレート色／本体正面色			ウォームシルバー／シルバー
ヒーター	ヒーター種類・最大火力 ● オールメタル対応 IHヒーター ● 鉄・ステンレス対応 IHヒーター		1.5kW / 3.0kW / 3.0kW ※1 オールメタル2.5kW
ヒーター	グリル		1.95kW
ヒーター	定格電圧・消費電力		単相200V(50/60Hz) 5.8kW(4.8kW切り換え可能)※2
ヒーター	火力調節 消費電力（約） （火力バーの形状、色はイメージです）		■左右IH: 10段階※3 120W 235W 370W 500W 700W 1kW 1.45kW 2kW 2.5kW 3kW 保温 1 2 3 4 5 6 7 8 9 弱 中 強 ■後ろIH: 7段階 90W 235W 370W 500W 700W 1kW 1.5kW 保温 1 2 3 4 5 6 （カンガルーポケット）
使いやすさ	トッププレート	天面操作	●ガラスタッチ（左右IH操作）
使いやすさ	トッププレート	光る天面ナビ・かんたん操作	●「かんたんモード」「かんたん+モード」
使いやすさ	トッププレート	光るリング	●（左右IH:全周タイプ　後ろIH:前タイプ　）高温時点滅
使いやすさ	本体操作部	カンガルーポケット	● タッチキー（グリル・後ろIH）
使いやすさ	本体操作部	火力表示（カンガルーポケット）	ホワイトバックライト液晶
使いやすさ	はじめてガイド		●
使いやすさ	音声ガイド		●くわしくモード/通常モード）
使いやすさ	デジタルタイマー		独立式（3口IH:1分～9時間30分 グリル:1分～60分＜手動1分～30分＞）
使いやすさ	カウントタイマー		●（60分）※4
使いやすさ	4熱源同時使用※1		●
使いやすさ	運転音（約）dB※5	オールメタル※6	4段階〈25/38/44/48〉
使いやすさ	運転音（約）dB※5	鉄・ステンレス※7	4段階〈25/35/40/44〉
使いやすさ	電源スイッチ自動OFF（設定機能）		●（5・10・15・30分）
使いやすさ	電気料金表示		●
使いやすさ	レンジフード換気連動		●おまかせ自動運転※8
使いやすさ	グリル	スライドレール（引き込み付き）	●

おいしさ	IH	光火力センサー	フライパン焼き物温度調節	●（左右IH）
おいしさ	IH	光火力センサー	光・揚げ物温度調節	●（左右IH、200gかつ深さ1cm以上の油量※9から対応）※10
おいしさ	IH	光火力センサー	安定した高火力	●（左右IH）
おいしさ	IH	光火力センサー	こげつきお知らせ	●（左右IH）
おいしさ	IH	ふきこぼれお知らせ		●（左右IH）
おいしさ	IH	自動調理		●サーミスタ（左IH:湯沸かし　後ろIH:炊飯）※11
おいしさ	グリル	両面焼き		●（遠赤ラクッキングリル）（水なし）
おいしさ	グリル	自動調理		●焼き魚:3メニュー　惣菜:3メニュー
おいしさ	グリル	温度設定		●140℃～280℃（8段階） ワイド温調
おいしさ	グリル	火力調節（手動）消費電力（約）		3段階:弱（1100W） 中（1450W） 強（1600W）
おいしさ	グリル	煙・ニオイの抑制		● 煙の発生量を抑える新グリル構成（ラクッキングリル）
清潔	トッププレート	2分割　排気パネル		●（排気口カバー着脱）
清潔	グリル	お手入れキー		●
清潔	グリル	グリル皿など		（グリル皿）フッ素加工／（庫内）側面:ホーロー／ 天井:SC（セルフクリーニング）加工ホーロー
質量・寸法	本体	質量（約） 大きさ（約）幅×奥行 ※12 ×高さ（ワークトップの上高さ）		26.9kg　752×567×231mm（12mm）
質量・寸法	グリル	庫内有効寸法※13		260×394×74mm
電源	コード・長さ			3心EPゴムキャブタイヤケーブル　0.7m
電源	電源プラグ			2極・接地極付　30A　250V
電源	推奨コンセント			埋込型WF3630B 露出型WK36301B（ブラック）/WK36301W（ホワイト）
付属品				IH77レシピ集
待機電力※14				ゼロ

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。（火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。 ▷を押してもブザーが鳴り火力は上がりません。） ※2 工場出荷時は5.8kW設定ですが、4.8kWに切り換え可能。 ※3 アルミ・銅鍋使用時は9段階、最大火力は「8」(2.5kW)です。「8」より上には上がりません。（右IHのみ） ※4 後ろIHを使用する時、カウントタイマー機能は使用できません。 ※5 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。（当社標準鍋を使用） ※6 当社標準アルミ鍋を使用。※7 当社標準ホーロー鍋を使用。 ※8 パナソニック エコナビ搭載フラット形レンジフード（DEシリーズ）との組み合わせの場合のみ。 ※9 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。 ※10 左右IHヒーターの揚げ物温度調節機能は同時に使用できます。 ※11 鉄・ステンレス加熱のみ。アルミ・銅鍋は使用できません。 ※12 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。 ※13 幅×奥行×高さ(グリル皿～上ヒーター) ※14 電源スイッチ切の状態での消費電力 ●各ヒーター定格はモーター定格など約20～50Wを含んでいます。

助成物

AiSEG対応IHクッキングヒーター新製品情報
（助成物NO:ZBCT1E474H）

2012年10月24日

ご連絡

AiSEG対応IHクッキングヒーター KZ-R573SG（10月21日発売）の一部仕様変更に伴う 助成物「スマートHEMS」カタログ 記載内容の変更のご連絡

ご連絡

今回、10月21日発売AiSEG対応IHクッキングヒーター　KZ-R573SGの一部仕様変更に伴い、本商品掲載の「スマートHEMS」カタログ（2012年9月現在　ZFCT1B235）において記載内容の変更を行います。大変ご面倒おかけ致しますことをお詫び申し上げますとともに関係者各位へのご徹底をよろしくお願い申し上げます。

内容

商品仕様変更の内容

AiSEG対応IHクッキングヒーター　KZ-R573SG（10月21日発売）における
「宅内でスマートフォン等の画面を操作してAiSEGでの機器コントロールにより
『IHクッキングヒーターの主電源をOFF』することができる」　仕様を削除します。

変更理由

IHの使用方法において、取扱説明書での記載内容

・加熱調理中はそばを離れない
・調理終了する際には、①天面操作部の「切/入（スタート）」キー操作で加熱を停止する
　②主電源スイッチの「切/入」キー操作で主電源をOFF

に則して削除いたします。

「スマートHEMS」カタログの該当記載の修正箇所

①P6　欄外注
②P10　特長5

上記掲載助成物の対応

「スマートHEMS」カタログ（2012年9月　ZFCT1B235）
KZ-R573SGの仕様変更を反映し、
2012年10月24日に次期版（2012年10月　ZFCT1B239）の発行を予定いたします。

生産終了

インターホン（チャイミーフラッシュ）生産終了予定のご連絡

ご連絡

下記、インターホンにつきまして、2013年3月をもって、販売完了とさせていただきます。

理由

部品製造中止により、調達が困難なため、生産を終了いたします。

実施時期

在庫区分8（中止予定品） → 2012年10月在庫区分変更
在庫区分9（中止品） → 2013年3月在庫区分変更予定

内容

■対象商品

品名	完了品番	後継品番
チャイミーフラッシュ3ー8タイプ親機（電源コード式）	VL-A338LASK	無し
チャイミーフラッシュ3ー8タイプ親機（電源直結式）	VL-A338LASX	無し
チャイミーフラッシュ3ー8タイプ室内子機	VL-A339LAS	無し

上記インターホン　チャイミーフラッシュ　3ー8タイプ　については、後継商品なしの完了となります。

生産終了

換気扇送風機器　生産終了のご連絡

内容

1、換気扇送風機器　生産終了のご連絡

永らくのご販売推進に加え、多大のご支援を頂きました下記機種は誠に勝手ながら、下記期日をもちまして生産終了とさせていただき在庫がなくなり次第、受発注システムにて発売終了をご連絡いたしますので、機種切替の程よろしくお願い致します。

2012年3月31日　生産終了		
品名	タイプ	品番
スイッチ	気調システム用風量スイッチ FY-15KCD1A専用スイッチ	FY-SCC15
	気調システム用風量スイッチ FY-20KCD1A専用スイッチ	FY-SCC20
	気調システム用風量スイッチ FY-15KYD1A専用スイッチ	FY-SCY15
	気調システム用風量スイッチ FY-20KYD1A専用スイッチ	FY-SCY20
	気調システム用風量スイッチ FY15VY1A専用スイッチ	FY-SVK15

後継機種・代替機種
代替品なし
代替品なし
代替品なし
代替品なし
代替品なし

2012年9月30日　生産終了		
品名	タイプ	品番
スイッチ	気調システム用スイッチ FY-75VBD5A専用スイッチ	FY-SCB75
	気調システム用スイッチ FY-75VBD5A専用スイッチ	FY-SCB95

後継機種・代替機種
代替品なし
代替品なし

※生産終了のご連絡が遅れましたことをお詫び申し上げます。

2013年2月28日　生産終了		
品名	タイプ	品番
バス換気乾燥機	ハロゲンヒーター・1室換気用	FY-14UWM3
	ハロゲンヒーター(換気扇連動形)	FY-14UWLM3

後継機種・代替機種
(2013年春　発売予定)
(2013年春　発売予定)

2013年3月31日　生産終了　(※受注終了2013年2月末日)		
品名	タイプ	品番
天埋形換気扇	BL認定品・着脱枠付	FY-24CP6VBL1

後継機種・代替機種
FY-24CPG7

2、環境設備機器レポート記載内容の訂正とお詫び

住建商品レポート2012年3月度　生産終了のご連絡での記載に誤りがありましたので、お詫び申し上げますと共に訂正させていただきます。

品名	タイプ	品番
バス換気乾燥機	ハロゲンヒーター・1室換気用	FY-14UF3

後継機種・代替機種	
FY-13UG3	【誤】
FY-13UG3V	【正】

2012年10月24日

新商品

IHクッキングヒーター用「調理器具」発売のご案内

2012年10月22日出荷開始

ご連絡

この度、IHクッキングヒーター用の調理器具(2品番)を発売いたします。
関係部署へのご連絡、ご徹底を賜りますとともに、積極的な販売推進をお願い申し上げます。

実施時期

出荷開始日:2012年10月22日

内容

■トリプルワイドIH用「フタ付きおさかなロースター」

「トリプルワイドIH」はグリルレス。ロースターで魚を焼くという新提案。

項目	内容
品名	フタ付きおさかなロースター
品番	AD-KZ91G
仕様	サイズ:幅27.0 × 奥行36.5 × 高さ8.5cm (ハンドル含む) (フタ含む)
	焼き面:幅23.0 × 14.5cm
	質量 :約1.4kg(本体0.85kg、フタ0.55kg)
	材質 :本体 アルミ 底部 鉄溶射加工 樹脂加工(フッ素樹脂)
希望小売価格	6,300円(税抜6,000円)

■フライパン26cm

アルミ(本体)・ステンレス(底部)の一体成形。

項目	内容
品名	フライパン 26cm
品番	AD-KZ71P26
仕様	外径 :27.1 × 深さ6.0cm
	底の直径:20.5cm
	質量 :約1.22kg
	材質 :本体 アルミ+底部 ステンレス一体成形 樹脂加工(フッ素樹脂)
希望小売価格	5,250円(税抜5,000円)

2012年10月24日

ご連絡

「空調用スパイラルダクトおよび関連部材」販売終了のご連絡

ご連絡

平素より格別のご高配を賜り、誠に有難く厚くお礼申し上げます。
さて首記の件、永らくのご販売推進に加え多大のご支援をいただきました「空調用スパイラルダクトおよび関連部材」を、需要構造の変化にともない、不本意ながら下記の通り販売を終了させていただきます。つきましては、関連部門へのご連絡とご徹底をお願い申し上げます。

実施時期

販売終了時期：2012年10月末日

内容

■販売終了の品名・品番・価格・仕様

【スパイラルダクト】

品名	品番	希望小売価格
スパイラルダクト φ100	AD-SP100	3,150円（税抜3,000円）
スパイラルダクト φ125	AD-SP125	3,906円（税抜3,720円）
スパイラルダクト φ150	AD-SP150	4,284円（税抜4,080円）
スパイラルダクト φ175	AD-SP175	5,040円（税抜4,800円）
スパイラルダクト φ200	AD-SP200	5,754円（税抜5,480円）
スパイラルダクト φ225	AD-SP225	6,468円（税抜6,160円）
スパイラルダクト φ250	AD-SP250	7,182円（税抜6,840円）
スパイラルダクト φ275	AD-SP275	7,812円（税抜7,440円）
スパイラルダクト φ300	AD-SP300	8,160円（税抜8,200円）

※品番末尾「T」のついた一部地区限定品についても、同様に販売を終了いたします。

【関連部材】

品名	品番	
スパイラルダクト用90°エルボ	AD-SP○○E90	各サイズ（全9品番）
スパイラルダクト用45°エルボ	AD-SP○○E45	各サイズ（全10品番）
スパイラルダクト用 T管	AD-SPT○○○○	各サイズ（全45品番）
スパイラルダクト用 Y管	AD-SPY○○○○	各サイズ（全45品番）
スパイラルダクト用 型落管	AD-SPR○○○○	各サイズ（全31品番）
スパイラルダクト用 継手	AD-SPN○○○	各サイズ（全9品番）
その他施工部材	AD-SP○○○○	全11品番

※品番末尾「T」のついた一部地区限定品についても、同様に販売を終了いたします。

■後継機種について

後継機種はございません。

2012年10月24日

ご連絡	「オーディオ用シールド線」販売終了のご連絡

ご連絡

平素より格別のご高配を賜り、誠に有難く厚くお礼申し上げます。
さて首記の件、当社仕入先の事業撤退にともない、
不本意ながら下記の通り販売を終了させていただきます。
つきましては、関連部門へのご連絡とご徹底をお願い申し上げます。

実施時期

2012年10月末日 販売終了（在庫なくなり次第販売終了）

内容

■販売終了の品名・品番・価格・仕様

品名	品番	希望小売価格
オーディオケーブル　15m巻	AD-RDAFW15	2,678円（税抜 2,550円）
オーディオケーブル　30m巻	AD-RDAFW30	5,355円（税抜 5,100円）
オーディオケーブル　45m巻	AD-RDAFW45	8,033円（税抜 7,650円）
オーディオケーブル　60m巻	AD-RDAFW60	10,710円（税抜10,200円）
オーディオケーブル 120m巻	AD-RDAFW120	21,420円（税抜20,400円）
仕様	シールド付平行2芯ケーブル （芯線：AWG24（0.5mm）より線）	

■販売終了理由

当社仕入先が事業撤退したため。

■後継機種について

後継機種はございません。

部数・会社名・部署名に変更がございましたら、下記までご連絡をお願いいたします。

パナソニック株式会社 エコソリューションズ社
戦略企画室　宣伝グループ　古市まで
Eメール：furuichi.mika@jp.panasonic.com